

GIORNALINO FRUTTI DI BOSCO

Suggerimenti per una corretta potatura
dei vostri frutti di bosco



Potare i frutti di bosco: cosa c'è da sapere

È meglio potare i cespugli di bacche ogni anno per mantenerli in salute. In questo modo potrete raccogliere e gustare i frutti aromatici per tutta l'estate. Anche se la maggior parte degli alberi da frutto è relativamente facile da curare, la **potatura regolare è l'unico modo per mantenerli vitali e produttivi a lungo termine**. I rami vecchi vengono tagliati vicino al terreno, mentre i germogli più giovani vengono solitamente solo accorciati. Con la potatura estiva, si tagliano i cespugli di bacche direttamente dopo il raccolto. Con la potatura invernale, gli alberi da frutto vengono tagliati alla fine dell'inverno.

Potare correttamente i cespugli di bacche

Non appena i cespugli di bacche sono stati raccolti, possono essere diradati. Il momento giusto per la **potatura estiva è subito dopo la raccolta**, mentre il momento giusto per la **potatura invernale è tra la fine dell'inverno e marzo**, prima della rottura delle gemme. Il diradamento mantiene la vitalità e la salute delle piante. Inoltre, il sole può raggiungere meglio i nuovi frutti l'anno successivo, il che è importante per la loro maturazione e quindi per il buon sapore delle bacche.

Tagliate i germogli consumati di lamponi e more vicino al terreno. Tagliate i germogli di ribes e uva spina che devono essere diradati il più profondamente possibile, il che può anche significare vicino al terreno o in un punto di ramificazione del germoglio.

In generale, sftire le canne troppo dense e quelle che crescono troppo verso l'interno. **Eliminate i germogli in eccesso e quelli più deboli.** Per il diradamento dei cespugli di frutti di bosco, occorre considerare le differenze tra le singole specie di bacche.



Lamponi

È importante distinguere tra **lamponi estivi e lamponi autunnali**. Tagliate sempre tutte le canne di lamponi consumate a livello del terreno. Per le **varietà autunnali, ciò significa tagliare l'intero cespuglio a novembre**.


Nel caso dei lamponi estivi, è necessario rimuovere solo le canne tagliate, lasciando

i giovani germogli per il prossimo raccolto estivo. La regola generale per la siepe di lamponi estivi è: **lasciare circa cinque-sette canne forti per metro lineare, eliminare il resto (soprattutto le canne più deboli)**. Proteggete l'apparato radicale poco profondo dei lamponi dal freddo e dalla siccità in inverno con uno strato di foglie.



More

Per le more, tagliate tutti i rami che hanno dato frutti nella stagione del giardino appena conclusa. **Lasciate circa tre-cinque dei nuovi germogli più forti che sono spuntati nell'anno in corso.** Se su queste canne rimaste si sono formati dei germogli laterali, tagliateli fino a tre gemme rimaste. In inverno, il cespuglio di vecchie canne forma una certa protezione per le canne più giovani contro il sole invernale. Pertanto, la potatura delle more dovrebbe avvenire **solo all'inizio della primavera (febbraio/marzo)**.



BUON CONSIGLIO

Per evitare una crescita troppo selvaggia fin dall'inizio, piantate il vostro arbusto su un traliccio. I nuovi germogli saranno guidati gradualmente in modo da evitare che si sviluppi il caos.

Ribes e uva spina

Ogni anno si eliminano tutti i germogli che crescono verso l'interno, che sono piegati verso il basso o che interferiscono con la crescita reciproca. Inoltre, i rami molto lunghi possono essere potati di pochi centimetri. Inoltre, se l'arbusto è già un po' vecchio, i germogli di quattro o cinque anni possono essere tagliati vicino al terreno. Questa potatura di ringiovanimento fa sì che l'arbusto abbia più forza per la formazione di nuovi rami.



Reider

reider.it

